Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

17.10.2018
17:00

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1010

По адресу/адресам:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 "Сказка" Тутаевского муниципального района (МДОУ № 14 "Сказка", 152303, Ярославская область, г.Тутаев, Советская, д.6

детский сад МДОУ № 14 "Сказка",152303, Ярославская область, г.Тутаев, Советская, д.6

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления роспотребнадзора Малицкого Бориса Александровича № 1010/долг от 10.09.2018 была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 "Сказка" Тутаевского муниципального района (МДОУ № 14 "Сказка", 152303, Ярославская область, г.Тутаев, Советская, д.6**

Дата и время проведения проверки:
детский сад МДОУ № 14 "Сказка" Тутаевского МР
20.09.2018 с 9:00 по 18:00. Продолжительность 9:00

Общая продолжительность проверки: **20 рабочих дней**

Акт составлен: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки)

«11» 09 2018 г. 12:00 _____ Т.Г. Руденко
Дата Время Подпись Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Хитрова Александра Владимировна - руководитель проверяющей группы;

Помощник врача по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела Морозова Елена Николаевна;

Помощник санитарного врача санитарно-гигиенического отдела Сбитнева Мария Ивановна.

При проведении проверки присутствовали:

Руденко Рида Гарафутдиновна - заведующий МДОУ №14 "Сказка"

Абрамова Елена Петровна - старшая медицинская сестра МДОУ №14 "Сказка"

В ходе проведения проверки:

детский сад МДОУ № 14 "Сказка" Тутаевского МР

В ходе проведения проверки выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", а именно:

1. Не выделены для каждой группы игровые площадки и теневые навесы, что является нарушением пунктов 3.6. и 3.9.СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Не представлен акт ревизии и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем в помещениях учреждения, что является нарушением пункта 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. Не соответствует нормируемой площадь на 1 детскую кроватку в спальнях групп №4,9,10 (менее 2 кв.м), что является нарушением приложения 1 ,таблицы 1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. При расстановке кроватей в спальнях групп №4,9,10 не обеспечены свободные проходы детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что является нарушением пункта 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. Не обеспечено соблюдение гигиенических нормативов по количеству умывальных раковин для детей в группах №2,№4, детских унитазов в туалетных для детей дошкольного возраста (№4, 5,7, 8,9,10) что является нарушением требований пунктов 6.16.1, 6.16.2. и 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13

6. Не обеспечено наличие раковин для мытья рук персонала во всех группах, что является нарушением требований пунктов 6.16.1, 6.16.2. и 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13

7. Не обеспечено наличие 3-х комплектов детского постельного белья (наволочек, пододеяльников), двух комплектов наматрацников, что является нарушением требований пункта 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

8. Рабочие поверхности детских столов в группах №1,2,3 не имеют матового покрытия, стойкого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением пункта 6.7. СанПиН 2.4.1.3049-13

9. Не соответствует требованиям имеющееся оборудование моечной пищеблока: для мытья кухонной посуды и инвентаря оборудована только одна моечная ванна, что является нарушением п. 13.1 приложения 4, пунктов 13.5.и 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

10. Не соблюдаются требования по мытью кухонной посуды и инвентаря: мытье осуществляется под проточной водой, отсутствуют щетки, моющее средство, мерные емкости для него, запас чистых щеток для мытья кухонной посуды, что является нарушением пунктов 13.10, 13.11. и 13.12. СанПиН 2.4.1.3049-13.

11. Не соблюдается маркировка кухонной посуды (без маркировки используются тазы, противень), что является нарушением пункта 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13

12. Не обеспечены условия хранения чистого кухонного инвентаря и посуды в моечной и в сыром цехе пищеблока, что является нарушением пункта 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13

13. При организации питания не обеспечено выполнение физиологических потребностей детей в энергии и пищевых веществах, что является нарушением пункта 15.1, таблицы 3 и пункта 15.3 приложение 10 СанПиН 2.4.1.3049-13. Не соблюдаются нормы по пищевым веществам (по белкам, жирам, углеводам), по калорийности - все показатели по данным накопительной ведомости за июль-август 2018 года низкие. Не выполняются нормы питания по мясу, рыбе, свежим овощам, фруктам, молоку, маслам и др.

14. Не обеспечен контроль медицинского работника за питанием детей, что является нарушением пункта 18.1. абз.12.СанПиН 2.4.1.3049-13

15. Не обеспечено мытье и дезинфекция рабочих столов на пищеблоке: отсутствуют моющие средства, мочалки, ветошь, дезинфекционные средства, мерные емкости для приготовления рабочих растворов, что является нарушением пункта 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13

16. Не обеспечено выявление инвазированных контагиозными гельминтозами путем одновременного однократного обследования всех детей, что является нарушением пункта 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

17. Не обеспечена организация иммунизации сотрудников в соответствии с национальным календарем прививок: не имеют сведений о двукратной иммунизации против кори 3 сотрудника в возрасте до 55 лет включительно (Матошина И.В., Смирнова Л.В., Рассуждай С.А.), что является нарушением пункта 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

18. Не обеспечено соответствие уровня искусственного освещения в помещениях учреждения санитарно-эпидемиологическим требованиям к искусственному освещению жилых и общественных зданий (экспертное заключение №4037 от 27.092018года ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора _____ Хитрова А.В.

Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель _____ _____

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора _____ Хитрова А.В.

Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный _____ _____

предприниматель, его
уполномоченный представитель _____ _____

Прилагаемые к акту документы: предписания об устранении выявленных нарушений №830 и №831 от 16.10.2018 года. Протоколы лабораторных испытаний и инструментальных замеров параметров микроклимата и искусственного освещения. Экспертные заключения к результатам.

Подписи лиц, проводивших проверку:

_____ **Хитрова А.В.**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«17» октября 2018 г. _____ Р.Г. Руденко
Дата Подпись Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического
надзора _____ Хитрова А.В.